

# 로타리 밴드소 · 밴드소

## Rotary Band Saw, Band Saw



CHRBS-8

명태살  
절단물



## CHRBS - 8

### 로타리 밴드소

#### Rotary Band Sawing Machine

- 제품의 수율이 높음.
  - 숙련공이 필요 없어 인력수급이 용이하고 작업인원 절감으로 인건비 절감.
  - 여공 1명으로 2대 이상 가동 가능.
  - 시간당 생산량이 일정하므로 계획 생산이 가능.
  - 절단할 물건을 호퍼에 투입만 시키면 자동으로 절단되므로 안전사고의 위험이 없음.
  - 작업공정이 전자동이므로 위생적임.
  - 정확한 두께로 절단할 수 있어 수율을 향상시킬 수 있음.
- High yield rate.
  - It is no needs any skilled workers to operate this sawing machine. Even one female worker can operate 2 sets of this sawing machine. So you can expect to reduce a lot of labor costs.
  - You always can expect very consistent products regardless the skillfulness of operator.
  - Consistent production rate per hour enables to make a Program Production.
  - You just put any materials witch will be cut into the hopper, then it can be cut automatically and this operation is fully free from any accidents.
  - It is being controlled very hygienically because the processing procedure of this sawing machine is fully automatic.

전원 POWER	기계크기 DIMENSION : L×W×HmmKG	처리용량 CAPACITY	대상어종 TARGET FISH
3P×380V×2.2KW	1600×1050×1650 (620KG)	120~150매/분(PCS/MIN)	동결명태살 블럭 Frozen Pollack



CHKBC-5

갈비  
절단물



## CHKBC - 5

### 갈비 자동절단기

#### Short Rib(Kalbi) Cutting Machine

- 일정한 기계의 힘으로 밀어서 절단하므로 제품의 수율을 높일 수 있음.
  - 작업자의 숙련도와 관계없이 균등한 제품의 생산이 가능함.
  - 절단하고자 하는 갈비 블록을 호퍼에 투입만 시키면 전자동으로 기계가 절단 하므로 안전사고의 위험이 전혀 없음.
  - 작업공정이 전자동이므로 위생적임.
  - 핸들 하나로 절단 두께를 조절할 수 있으며 균일한 두께의 제품을 만들 수 있음.
- You can expect high recovery rates because it's being cut by pressing of a consistent mechanic power.
  - You always can expect very consistent products regardless skillfulness of operators.
  - You just can put the frozen block of Short Rib[Kalbi] into the hopper, then it can be cut automatically and this operation is fully free from any accidents.
  - Fully automatic processes produce sanitary products.
  - Cutting width can be adjusted using a handle, and products with uniform widths can be manufactured.

전원 POWER	기계크기 DIMENSION : L×W×HmmKG	처리용량 CAPACITY	절단가능크기 Allowable size
380×60Hz×2.2KW 380×60Hz×0.75KW	2100×1200×1600 (700KG)	180KG/HR	100×200mm

## CHBS - 400, 750

### 대형 밴드소 Large Size Band Sawing Machine



CHBS-750

- 대형톱으로 참치등 대형어류의 두절, 몸통 4등분 작업시 사용한다.
- 절단부외에는 톱이 노출되어 있지 않으므로 작업중 톱날이 절단 되더라도 작업자에게 튀지 않아 안전함.
- 스테인레스 스틸을 사용하여 내구성이 뛰어나고 염분, 습도가 높은 환경에서도 장기간 사용이 가능함.
- 장시간 사용하더라도 톱날의 흔들림 등이 없어 수율을 향상 시킬 수 있음.
- This sawing machine can process Tuna and Large size & Heavy weight fishes. It can be used for heading and split 4 parts of fish body.
- Since the Band Saw is not exposed except for the cutting part, even if the saw is broken during the processing, it would be very safe for the operator because any broken pieces of the saw don't come to the operator.
- Stainless steel on the material guarantees high durability and can be used for a long term under the salty and humid environment.
- The Band Saw doesn't shake even when used for a long time, so you can expect high yield rates.

모델명 (MODEL NO.)	전원 POWER	기계크기 DIMENSION LxWxH	톱날사양 (Size of saw blade)	대상어종 TARGET FISH
CHBS - 400 CHBS - 750	5HP(3.75KW) 5HP(3.75KW)	1250×1200×2050 (650KG) 1600×1300×2200 (850KG)	35×1.0×3830 32×0.9×4610	동결마구로 (Frozen Tuna)

## CHBS - 18S

### 중형 밴드소 Middle Size Band Sawing Machine



CHBS-18S

- 냉동마구로, 냉동어류 및 냉동블럭을 원하는 사이즈로 절단할 수 있음.
- 본체 상부의 핸들로 톱걸이대를 이동하여 톱날을 교환하도록 되어 있어 교환이 쉽다.
- 절단부 외에는 톱이 노출되어 있지 않으므로 작업 중 톱날이 절단되더라도 작업자에게 튀지 않아 안전함.
- 스테인레스 스틸을 사용하여 내구성이 뛰어나고 염분·습도가 높은 환경에서도 장기간 사용이 가능함.
- 장시간 사용하더라도 톱날의 흔들림 등이 없어 수율을 향상 시킬 수 있음.
- You can cut any kinds of frozen fishes[Tuna], frozen fish block and frozen meat in any sizes what you need.
- Anybody even who has no any mechanical knowledge can exchange the saws easily by moving the Saw Stool which is controlled by a Handle on the upper part of main body.
- Since the Band Saw is not exposed except for the cutting part, even if the saw is broken during the processing, it would be very safe for the operator because any broken pieces of the saw dosen't come to the operator.
- Stainless steel on the material guarantees high durability and can be used for a long term under the salty and humid environment.
- The Band Saw doesn't shake even when used for a long time, so you can expect high yield rates.
- The machines on wheels provides easy moving according to the processing conditions.

전원 POWER	기계크기 DIMENSION : LxWxHmm, KG	톱날사양 (Size of saw blade)	대상어종 TARGET FISH
2HP(1.5KW)	900×1000×1700 (250KG)	16×0.5×3150	동결마구로, 명태, 고등어, 대구 등 전어종의 냉동어류 및 축산육 (Tuna, All kinds of frozen fish and frozen meat)

# 로타리 밴드소 · 밴드소

## Rotary Band Saw, Band Saw



CHBS-15S

### CHBS - 15S

#### 소형 밴드소 Small Size Band Sawing Machine

- 냉동마구로, 육류 및 명태, 대구, 갈치, 고등어 등 냉동어류 및 냉동블럭을 원하는 사이즈로 절단할 수 있음.
- 본체 상부의 핸들로 톱날이대를 이동하여 톱날을 교환하도록 되어있어 교환이 쉽다.
- 절단부 외에는 톱이 노출되어 있지 않으므로 작업중 톱날이 절단되더라도 작업자에게 튀지 않아 안전함.
- 스테인레스 스틸을 사용하여 내구성이 뛰어나고 염분 · 습도가 높은 환경에서도 장기간 사용이 가능함.

- You can cut any kinds of frozen fishes[Tuna, Alaskan Pollack, Cod and Mackerel etc.], frozen fish block and frozen meat in any sizes what you need.
- Anybody even who has no any mechanical knowledge can exchange the saws easily by moving the Saw Stool which is controlled by a Handle on the upper part of main body.
- Since the Band saw is not exposed except for the cutting part, even if the saw is broken during the processing, it would be very safe for the operator because any broken pieces of the saw doesn't come to the operator.
- Stainless steel on the material guarantee high durability and can be used for a long term under the salty and humid environment.
- The Band saw doesn't shake even when used for a long time, so you can expect high yield rates.

전원 POWER	기계크기 DIMENSION : LxWxHmm,KG	톱날사양 (Size of saw blade)	대상어종 TARGET FISH
1HP(1.5KW)	720×560×1750 (140KG)	16×0.5×2275	동결마구로,명태,고등어,대구 등 전어종의 냉동어류 및 축산육 (Tuna, All kinds of frozen fish and frozen meat)



CHBS-18CT

### CHBS - 18CT

#### 동결어류 센타카타 Center Cutter for Frozen Fish(Band Saw Type)

- 자동중심 조정장치에 의해, 동결어류의 형태, 크기, 종류에 상관없이 무조정으로 이등분 가능하다.
- 동결어류를 이송벨트에 투입만 시키면 정확히 이등분되므로 안전하다.
- 동결상태로 신속히 절단을 하므로 최상의 선도를 유지할 수 있다.
- 나이프 두께가 얇기 때문에 로스가 적고, 품질의 손상이 없다.
- 기계 본체가 스테인레스라 내구성이 뛰어나며 세척이 간단하고 컴팩트하다.

- Great improvement of productivity be simple operation.
- This machine can cut 2 pieces in even weight by the auto device of center balance without having relations on the shape, size and species of the frozen fish.
- It has an excellent function on the safety wise because the machine can cut 2 pieces in the exact even weight automatically. The operator simply can leave the Frozen Materials on the moving conveyor belts.
- Since the machine can cut the fish as in the Frozen Condition, the material can keep the good freshness.
- The thickness of the knife is very thin, so this thin knife can keep a good yield and also can cut the materials very neatly.
- The machine has a good durability because the main body of the machine is made of Stainless Steel.
- It is very easy to clean after processing and has the compact size.



전원 POWER	기계크기 DIMENSION LxWxH mm,KG	절단가능폭 (CUTTING WIDTH)	절단높이 (CUTTING HEIGHT)	톱날사양 (Size of saw blade)
1.5KW(1) 0.4KW(1)	965×1326×1769 (350KG)	30~120mm	150mm	0.5×16×3150mm

## CHFM - 45

### 정형기 Forming Machine



CHFM-45

- 취급이 편리하다.
- 혈합제거, 중골제거, 복부 정형에 최상이다.
- 표피제거 등 폭넓게 사용 가능하다.
- It is very easy and simple to operate.
- This machine would be the best one to remove the blood meat, center bones and trim the belly meat.
- This machine has versatility in function even it can remove the skin as well.



전원 POWER	기계크기 DIMENSION : L×W×Hmm,KG	처리용량 CAPACITY	대상어종 TARGET FISH
3P×220V,380V×1.5KW	1350×650×1200 (250KG)	3~5(PSC/MIN)	냉동 마구로 (Frozen Tuna)

## 마구로 파렛트 · T커트 작업대

### Tuna Pallet · T-Cutter Blade



T-CUTTER BLADE



마구로 파렛트 (TUNA PALLET)



T커트 작업 (T-CUTTER WORKING TABLE)

NO.	NAME	DIMENSION
1.	T-CUTTER WORKING TABLE	1700 X 880 X 1050 (2인, 2People) 3400 X 880 X 1050 (4인, People)
2.	TUNA PALLET	1600 X 1200 X 1150 (1.5TON/변경가능)
3.	T- CUTTER	400 X 250 X 4T