

### CHSA-D1,Q1

#### 오징어 활복기 Squid Belly Opening Machine for Dried Squid



- 오징어를 호퍼에 올려만 주면 귀제거 → 활복 → 내장제거 → 입절개가 자동으로 이루어진다.
- 수작업 이상으로 정확한 가공이 된다.
- 분당 30~35마리까지 가공이 된다.
- 주문에 따라 귀 및 다리 제거 및 활복작업도 가능하다.



가공 후 오징어 제품 및 내장 Squid products & intestine after processing

- If you just put the squid on the hopper, ear removal → abdomen cutting → intestines removal → mouth cutting is done automatically.
- It is more accurate than manual processing.
- Up to 30 to 35 animals can be processed per minute.
- Depending on the order, Ears and legs can be removed and abdomen cutting can be available.

MODEL	기계명 Machine	전원 POWER	기계크기 DIMENSION : L×W×Hmm,KG	처리용량CAPACITY	대상어종TARGET FISH
CHSA-Q1	귀제거 DeHEADING 귀부착 NO De HEADING	3P×380V×1.75KW	3265×940×1745(560KG) 2280×780×1740(520KG)	35마리/분(FISHES/MIN)	오징어(Squid)
CHSA-D1	활복기	3P×380V×0.8KW	2650×1050×1475(600KG)	30마리/분(FISHES/MIN)	


### CHSA - Q2

#### 오징어다리 가공기계

##### Squid Tentacle Processing Machine

- 컨베이어에 다리만 올려주면 자동으로 99%이상 눈, 입이 절개되고 95%이상 눈, 입이 제거 된다.
- 분리되지 않은 눈, 입도 도구 없이 간단히 손으로 제거된다.

- Just put the tentacles on the conveyor, then automatically eyes and mouth are cutting out over 90% and removing over 40%.
- Simply enough to get rid of remaining parts by hands no need a tool.



전원 POWER	기계크기(중량)DIMENSION L×W×H (mm,kg)	처리용량 CAPACITY	대상품목(TARGET)
3P×380V×1.5kw	2100×750×1400 (160KG)	25~30마리/분 (FISHES/MIN)	오징어 (Squid)

\* 구매자의 요청에 따라 크기는 다소 변경 가능합니다 (It can be changed by customer's request)

# 오징어 가공기계

## Squid Processing Machinery

### CH2S - 400, CH3S - 400

#### 이중포기, 삼중포기 Double, Three Piles Filleting Machine


- 입구컨베이어에 실어만 주면 두께 방향으로 2등분으로 절단되어 후부로 배출된다.
- 절개두께는 임의로 조절할 수 있다.
- 밴드나이프는 자체숫돌로 연마하여 사용할 수 있어 장시간 사용할 수 있다.
- Just load Input-Conveyor with the raw material, then the machine can split into 2 piece of fillets.
- The thickness of split can be adjusted in accordance with up to any size.
- The machine has a blade sharpener, so the operator can use this sharpener to make a good condition by the grinder attached at the same time.



CH2S-400



나이프 자동연마



MODEL	전원 POWER	기계크기 DIMENSION : L×W×Hmm,KG	처리용량 CAPACITY	대상어종 TARGET FISH
이중포기 CH2S-400	3P×220V / 380V×0.75KW	1500×1800×1500 (200KG)	25~80(PCS/MIN)	대상어종 TARGET FISH 대왕오징어, 대구, 명태, 호끼등 (Giang Squid, Cod, Pollack & Hokk etc.)
삼중포기 CH3S-400	3P×220V / 380V×2.5KW	2300×1800×1800 (300KG)	30~90(PCS/MIN)	

### CCHSM - 250

#### 오징어 소면기 Squid Sasimi Slicing Machine

- 입구컨베이어에 오징어를 실어만 주면 절단부에서 오징어를 절단하여 후부 컨베이어로 오징어모양 그대로 배출한다.
- 오징어 모양 그대로 절단 배출되므로 포장이 간단하고 미려하다.
- 청소가 쉽고 위생적이다.
- Just put the squid onto Input Conveyor, the squid can be cut and come out through rear conveyor as whole shape is.
- It is very easy to pack and has looking good because the squid can be cut without deformation of squid shape.
- It is easy to clean the machine and is very hygienic.



CCHSM-250



세절 후 오징어 소면

전원 POWER	기계크기 DIMENSION : L×W×Hmm,KG	처리용량 CAPACITY	대상어종 TARGET FISH
3P×380V / 220V×1.5KW	1820×600×1100 (280KG)	30~40마리/분 (FISHES/MIN)	오징어 (Squid)



CHDSS-300

## CHDSS - 300

### 직접 투입식 오징어 세절기 Direct Loading Type Squid Slicing Machine

- 대용량의 오징어 절단이 가능하므로 젓갈용 오징어 세절에 적합하다.
- 입구 슈트에서 경사진 슈트로 오징어를 투입만 시키면 세절 배출된다.
- 기계가 심플 컴팩트하며 사용이 편리하고 청소가 쉬워 위생적이다.
- This machine is suitable for processing of salted and marinated Squid because the machine can process a big amount of squid in a short time.
- Just load the sloped plate of Input chute with Squid, then the Squid can be sliced and discharged.
- The machine is compact and simple, so it is very much sanitary due to easy handling and cleaning.

전원 POWER	기계크기 DIMENSION : L×W×Hmm,KG	처리용량 CAPACITY	대상어종 TARGET FISH
3P×380V×1.5KW	1500×920×1100 (250KG)	800KG/HR	오징어 (Squid)



CHSS-500

## CHSS - 500

### 오징어 세절기 Squid Slicing Machine

- 입구 컨베이어에 오징어를 실어만 주면 절단 되어 출구슈트로 배출됨.
- 절단부에 물분사구를 설치, 절단물은 별도로 세척할 필요가 없음.
- 절단 칼 세트의 교환으로 절단 길이 변경 가능.
- 처리능력은 매분 40~80마리로 수작업에 비해 수십 배 능력을 향상시켰음.
- 오징어 세절 뿐만 아니라 링 커트도 가능하여 두 가지 용도로 사용할 수 있음.
- 절단 폭이 500mm라 몸통과 다리를 동시에 절단할 수 있음.
- If you put the Squids on Input-Conveyor, then coming out as the whole shape is. These materials be automatically be conveyed to the cutting part and the products come out through outlet chute as sliced and ring type products.
- There is no need to wash the Squids sliced due to Water Sprayer is being installed in the upper part of the Cutting Part.
- It can Cutting Body and tentacle at once with 500mm of kerf width
- Compared to hand operation, capacity has been improved such as 40~80 squids/minutes.
- It works as not only Squid Slicing but also Ring Cutting.



오징어 링커터 제품 Squid ring



오징어 세절 제품 Sliced product

전원 POWER	기계크기 DIMENSION : L×W×Hmm,KG	처리용량 CAPACITY	대상어종 TARGET FISH
3P×380V / 220V×0.75KW	1350×920×1100 (240KG)	700KG / HR (FISHES/MIN)	오징어 전어종 (All Kind of Squid Species)

# 오징어 가공기계

## Squid Processing Machinery



CHFSS-300

### CHSFS - 300

#### 오징어 양면꽃무늬 가공기

##### Squid Flower Shaping Machine

- 오징어를 컨베이어에 실어만 주면 1차로 가로로 칼금을 만들어 주고, 그 뒤 특수하게 설계 된 장치가 오징어를 90도 회전시켜 세로 칼금을 만들어 주므로 한대의 기계가 두대의 기능을 하여 생산성이 뛰어나고, 인건비를 절감 할 수 있다.
- 오징어 폭이 120mm 이상이어도 90도 회전이 가능하여 폭 넓게 사용이 가능하다.
- When the product is placed on the conveyor, firstly make cuts in the squid horizontally and then a specially designed device rotates the squid 90 degrees to make cuts vertically. Since 1 machine has two functions, productivity is excellent and labor cost can be reduced.
- Even if the squid width is 120mm or more, it can be rotated 90 degrees and can be used widely



전원 POWER	기계크기 DIMENSION : L×W×Hmm,KG	처리용량 CAPACITY	대상어종 TARGET FISH
3P×380V×0.8KW	1550×750×1380 (200KG)	40~50 PCS/MIN	오징어 전어종 (All Kind of Squid Species)



CHSBC-1000

### CHSBC - 1000

#### 작두형 동결 오징어 블록절단기

##### Straw Type Cutting Machine for Squid Block

- 블록을 컨베이어에 올려만 주면 자동으로 연속 절단된다.
- -10°C 의 오징어 블록도 쉽게 절단되므로 작업성이 뛰어나다.
- 절단 길이를 임의로 조절할 수 있어 주문 대응에 편리하다.
- Only put the block on conveyor, then it'll be cutting out automatically and continuously.
- The machine can cut out even -10°C squid block easily, means excellent productivity.
- Comfortable control over cutting size is very useful in various needs of orders.



전원 POWER	기계크기 DIMENSION : L×W×Hmm,KG	처리용량 CAPACITY	대상어종 TARGET FISH
3P×380V×0.75KW	1380×1016×1290 (330KG)	15BLOCK/MIN (PCS/MIN)	오징어 (Squid)