

3 절단기 · 배합기 Cutter and Mixer

- 대형야채 슬라이서 Large Size Vegetable Slicer
- 가지런 야채 슬라이서 Universal Vegetable Slicer
- 대형고속 육각 절단기 Large Size High Speed Dicing Machine
- 고속 육각 절단기 High Speed Dicing Machine
- 배합기 Mixing Machine

CAVS-2000 / CAVS-1000
CAUS-2000
CADC-8000
CADC-1000
CHMI-150



CAVS-2000/1000




Large Size Vegetable Slicer

대형야채 슬라이서

- 원터치로 절단 길이를 1mm에서 20mm까지 간단히 조정할 수 있다.
- 입구 컨베이어에 올려만 주면 연속 절단이 가능하다.
- 칼날 교체로 채썰기 및 갈기도 가능하다.
- 공구없이 분해가 가능하므로 완벽한 청소로 매우 위생적이다.

- Able to adjust slicing length from 2mm to 20mm with one switch on.
- Able to slice successively as putting ingredient on the conveyor
- Able to julienne and grind with switching knives.
- Belt dismantle can be done without tools, this lead to be perfect cleanness and hygienic very much.

MODEL	전원 POWER	기계크기 DIMENSION : LxWxH mm,KG	처리용량 CAPACITY	벨트폭 BELT WIDTH	절단두께 THICKNESS	용도 TARGET
CAVS-2000	3Px380Vx2KW	1300x700x1460 (200KG)	800~1200 KG/HR	200mm	1,2,3,5,6,10,20mm, 갈기, 채	각종 야채 채썰기, 슬라이스
CAVS-1000 (Entry Ver.)	3Px380Vx1KW	1050x550x1400 (146KG)	250~500 KG/HR	128mm		



Universal Vegetable Slicer

가지런 야채 슬라이서

- 절단후 컨베이어에 가지런히 배출됨으로 포장이 쉽다.
- 디지털 터치스크린 조작으로 절단두께 조정이 간단하다.
- 사용중 칼은 분체에 부착된 연마기로 수시로 연마하여 사용 할 수 있다.
- 공구없이 벨트 분해가 가능하여 완벽한 청소로 매우 위생적이다.

- Easy packaging as discharged in order on the Conveyor after slicing.
- Simplified adjustment of slicing thickness with the Digital Touch Screen Control System.
- Frequent grinding of knives applicable in service for smooth Slicer operation using the Grinder attached on Main Unit.
- Simple cleaning with easy disassembling of Conveyor Belt and opening of Slicing Section using no tools.

CAUS-2000



전원 POWER	기계크기 DIMENSION : LxWxH mm,KG	처리용량 CAPACITY	벨트폭 BELT WIDTH
3Px380Vx0.8KW	1990x950x1510 (285KG)	100~500 KG/HR	130mm


Big Size High Speed Dicing Machine

대형고속 육각절단기

- 일정크기의 원료를 호퍼에 투입만 시키면 고속으로 절단 배출된다.
 - 칼세트 교체로 다양한 절단크기의 제품생산이 가능하다.
 - 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20mm 육면체
 - 핸들하나로 간단히 전면커버를 개방할 수 있어 청소가 쉽다.
 - 칼세트도 간단히 분해할 수 있어 구석구석까지 청소가 가능하다.
 - 호퍼에 원료를 가구채 투입할 수 있어 매우 안전하다.
-
- To dice and discharge with high speed by inputting the fixed size of ingredient.
 - Able to produce as various sizes by switching a set of knives.
 - 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20mm cubu
 - Able to open the front cover of machine so that it can be cleaned easily with turning the handle.
 - Able to clean it sanitarly every part of machine by releasing a set of knives easily.
 - Very safe thanks to putting ingredient with basket into the hooper.



전원 POWER	기계크기 DIMENSION LxWxH mm,KG	처리용량 CAPACITY	대상 TARGET
3Px380Vx1.5KW	1450x1100x1370 (270KG)	800 KG/HR	무, 당근, 감자, 양파,마늘 등 구근류 사과, 배, 복숭아 등 과일류 양배추 등 엽채류



High Speed Dicing Machine

고속 육각절단기

- 일정크기의 원료를 호퍼에 투입만 시키면 고속으로 절단 배출된다.
 - 칼세트 교체로 다양한 절단크기의 제품생산이 가능하다.
 - 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20mm 육면체
 - 핸들하나로 간단히 전면커버를 개방할 수 있어 청소가 쉽다.
 - 칼세트도 간단히 분해할 수 있어 구석구석까지 청소가 가능하다.
 - 호퍼에 원료를 가구채 투입할 수 있어 매우 안전하다.
-
- To dice and discharge with high speed by inputting the fixed size of ingredient.
 - Able to produce as various sizes by switching a set of knives.
 - 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20mm cubu
 - Able to open the front cover of machine so that it can be cleaned easily with turning the handle.
 - Able to clean it sanitarly every part of machine by releasing a set of knives easily.
 - Very safe thanks to putting ingredient with basket into the hooper.



전원 POWER	기계크기 DIMENSION : LxWxH mm,KG	처리용량 CAPACITY
3Px380Vx0.75KW	700x800x1300 (100KG)	400KG/HR

CHMI-150





Mixing Machine

배합기

- 타이머로 혼합하는 시간 조절이 가능하기 때문에 편리하다.
- 커피, 분유, 밀가루, 쌀, 고추가루, 야채, 고기 등의 각 종 식자재의 혼합이 가능하다.
- 재료에 따라 티바, 더블티바, 리본타입바 등을 선택 사용하므로 효과적인 배합이 가능하다.
- 유압으로 드럼이 뒤집어지므로 청소가 용이하여 위생적이다

- It is convenient because the operator can set the mixing time.
- It is able to mix different type of ingredient effectively such as coffee, milk powder, flour, rice, vegetable, and pork.
- It is able to mix effectively thanks to various type of bar such as T-bar, doble T-bar, and ribbon type bar.
- It can be dischargee by hydraulic dumper, so it is easy to discharge and clean.



모델 MODEL	전원 POWER	기계크기 DIMENSION : LxWxH mm	드럼 크기 DRUM SIZE : LxWxH mm	처리용량 CAPACITY(L/CYCLE)
CHMI-60	3P×380V×0.75KW	1200 × 540 × 970	680 × 410 × 500	60
CHMI-90	3P×380V×1.5KW	1450 × 540 × 970	930 × 410 × 970	90
CHMI-150	3P×380V×2.3KW	1350 × 630 × 1250	900 × 550 × 650	150
CHMI-200	3P×380V×3.8KW	1900 × 630 × 1250	1200 × 550 × 650	200
CHMI-300	3P×380V×5.7KW	1730 × 840 × 1400	950 × 760 × 850	300
CHMI-400	3P×380V×5.7KW	2000 × 840 × 1400	1200 × 760 × 850	400
CHMI-500	3P×380V×5.7KW	2280 × 840 × 1400	1500 × 760 × 850	500