

기타 기계 및 장비

The Other Machinery and Equipment



3단 컨베이어 작업대

3 Layer Conveyor Working Table



- 원료, 가공제품, 가공부산물이 각각의 벨트컨베어로 실시간으로 이송되므로 매우 위생적이고 생산성이 뛰어나다.
- 가공부산물 가공수 등이 가공장 바닥으로 떨어지지 않으므로 매우 위생적이다.

- Raw materials, Products, By Products can be conveyed at the same time, so it is very sanitized and it also has a good productivity.
- It is also very sanitized because the working table protects to be fallen down raw materials and by products onto the processing plant floor.

전원 POWER	기계크기 DIMENSION : LxWxHmm,KG	사용가능 작업인원수	대상이종 TARGET FISH
3P×380V×1.2KW	4300×1300×1300 (650KG)	8명 사용가능작업인원수	모든라인 및 수작업에 응용가능

2단 컨베이어 작업대

2 Layer Conveyor Working Table



3단 컨베이어 작업대

3 Layer Conveyor Working Table

(작업자 발판높이 조절 가능)



기타 기계 및 장비

The Other Machinery and Equipment

차아염소산살균수 생성장치 Biocider Machine



BIOCIDER(미산성 차아염소산수)의 살균효과

- 폭넓은 살균효과-세균, 곰팡이, 효모, 바이러스, 세균아포 등 (공중 부유균 살균)
- 안전-식품첨가물로 지정되어 있으며 사용 후 잔류성분이 남지 않음.
- 대상에 영향이 없다-식품의 맛, 색, 냄새, 영양소에 영향이 없음.
- 행균 세정이 필요없다-수돗물처럼 사용하고 사용 후 그대로 소멸됨.
- 가격(생성비용)-생성비용은 수돗물보다 약간 높은 정도(리터 당 2,05원)
- 사용용도-작물재배부터 우리 식탁에 오르기까지의 식품산업 전반에 사용.

식품공장

- 야채·과일·어패류 등 식자재 살균
- 기구, 용기살균
- 벽·바닥 청소
- 공중부유균 살균



단체급식시설

- 식자재 살균
- 기구, 용기살균
- 벽·바닥 청소



모델명	BC-300	BC-400	BC-500	BC-1200
정 적	AC 220V, 50/60Hz			
소 비 전 력	120	140	150	250
생 성 량 (ℓ / 시 간)	300	400	500	1,200
물 성 (p H)	pH : 5.0~6.5, 유효 염소농도 10~30ppm			
조 작 방 법	터치패널			
본체지수(W×D×H)mm	380×290×655	380×290×1075	500×350×1430	550×350×1468
중 량 (k g)	18	30	62	80

상기 사양은 예고없이 변동 될 수 있습니다.

빙수통 Fish st F



CHFT-310



CHFT-460



CHFT-660



CHFT-1000

No	PRODUCT NAME	CAPACITY (LITER)	OUTER DIMENSION(MM)			INNER DIMENSION(MM)		
			LENGTH	WIDTH	HEIGHT	LENGTH	WIDTH	HEIGHT
1	CHFT-100P	100	810	530	385	748	463	316
2	CHFT-220P	220	970	585	585	900	520	515
3	CHFT-260P	260	915	705	710	835	625	560
4	CHFT-310P	310	915	710	710	865	660	570
5	CHFT-460P	460	1230	1025	1025	1166	961	430
6	CHFT-660P	660	1230	1025	1025	1166	961	580
7	CHFT-1000P	1000	1470	1180	1180	1390	1100	725
8	CHFT-1250P	1250	1830	915	915	1760	840	845